

CONTYQUIM® ESPECIALIDADES QUÍMICAS

- DESENGRASANTES
- ANTICONGELANTE
- DESMOLDANTES
- LUBRICANTES
- ANTICRUSTANTES Y DESINCRUSTANTES

- DESINFECTANTES
- AGUA DESTILADA
- LÍNEA SAOS



DESENGRASANTES DE ALTO RENDIMIENTO

Remueve todo tipo de grasas, mugre y aceites

Lo mejor en limpieza y mantenimiento



NUESTRAS PRESENTACIONES











PORRÓN



TAMBO



DESENGRASANTES ÁCIDOS

El mejor aliado para la limpieza y desengrase de tus piezas plásticas y metálicas previo al proceso de pintura, cromado o acabado.

Los productos que tienden a ser ácidos son efectivos para la limpieza de los rines, tolvas, desincrustado de ligeras capas de sarro, así como para remover el efecto amarillento por utilizar productos altamente alcalinos que no se enjuagan efectivamente.



BIO DIAMANTE ROSA

Formulado para la limpieza de grasa, cochambre y suciedad díficil de remover.

Base: Agua Rendimiento: 1600L pH: Ácido



BIODEGRAS A1 RED

Es un desengrasante multifuncional, ácido de baja espuma, diseñado para la limpieza de suciedad pesada.

Base: Agua Rendimiento: 1600L pH: Ácido



BIOINOX

Para abrillantar y pulir superficies

Base: Solvente **Rendimiento:** 200L **pH:** Ácido



BIODES UR

Limpieza de moldes, remoción de etiquetas y adhesivos.

Base: Solvente **Rendimiento:** 200L **pH:** Ácido









DESENGRASANTES ALCALINOS

El desengrasante rudo de uso pesado, la mejor opción para grasas difíciles.

Los desengrasantes alcalinos permiten ablandar, desprender e incorporar a su composición fácilmente grasas, aceites y residuos solidificados por el proceso de carbonización, debido a su alto nivel de pH los desengrasantes alcalinos son muy efectivos para remover grasa y suciedad pesada.



DETERCLEAN BG268

Detergente para limpieza y remoción de grasa, polvo, humo, hollin, smog y adherencias de díficil limpieza en muebles de acero inoxidable

Base: Agua **Rendimiento:** 1600L **pH:** Alcalino



BIODEGRAS TR

Es un desengrasante multifuncional de baja espuma, diseñado para la limpieza de grasa, cochambre y suciedad pesada.

Base: Agua **Rendimiento:** 20L **pH:** Alcalino



BIODEGRAS A1 YELLOW

Es un desengrasante concentrado biodegradable base agua de uso general, diseñado para la limpieza de grasa y suciedad difícil.

Base: Agua Rendimiento: 1600L pH: Alcalino



ECOCLEAN ORANGE

Desengrasante multiusos base acuosa, efectivo para la remoción de contaminantes en superficies, grasas ligeras tanto en ambientes industriales como el hogar.

Base: Agua **Rendimiento:** 1600L **pH:** Alcalino



BIODEGRASS A1

Formulado para herramientas, pisos y paredes industriales. Actúa en todo tipo de materiales metálicos y motores.

Base: Agua Rendimiento: 1600L pH: Alcalino



XCLEANER 250

Es un desengrasante alcalino de baja espuma que se utiliza para la limpieza de diversos metales.

Base: Agua Rendimiento: 100L pH: Alcalino





DESENGRASANTES NEUTROS

El mejor compañero para la limpieza y desengrasa de superficies, pisos y mesas de trabajo; gracias a la sinergia de sus tensoactivos te brindan una gran detergencia.

Los desengrasantes neutros, remueven grasas ligeras de todo tipo de superficies. No generan corrosión, no atacan plásticos, pintura o cables eléctricos.









GERM LIMÓN

Es un germicida concentrado biodegradable de alto espectro de uso general.

Base: Agua **Rendimiento:** 1600L **pH:** Neutro

BIODES N7

Formulado para la aplicación en motores y piezas automotrices.

Base: Agua Rendimiento: 200L pH: Neutro

XCLEAN ARIES

Formulado para la remoción de grasas en ropa blanca y de color.

Base: Agua Rendimiento: 2000K DE ROPA pH: Neutro

DETERBIO

Es un detergente neutro multiusos, para el lavado manual de pisos, mesas de trabajo, paredes, tanques, etc.

Base: Agua Rendimiento: 200L pH: Neutro







DESENGRASANTES BASE SOLVENTE

El desengrasante dieléctrico que eliminará cualquier grasa, aceite o suciedad en tus equipos, sin dejar residuos.

Los desengrasantes base solvente son ideales para remover las manchas ocasionadas por petróleo, diésel, asfalto, aceite quemado, chapopote, combustóleo y pinturas viejas. Elimina la grasa adherida que va deteriorando las superficies.







DIELÉCTRICO SLV CITRUS

Formulado para la limpieza de motores eléctricos, arrancadores, interruptores, rotores, condensadores, bobinas, bombas y distribuidores.

Rendimiento: 20L Capacidad dieléctrica: 25 KV

DIELECTRICO G

Desengrasante dieléctrico incoloro, formulado para motores, tableros electrónicos y cualquier tipo de equipo eléctrico.

Rendimiento: 20L Capacidad dieléctrica: 25 KV

DH-2000

Limpieza de piezas metálicas, motores, herramientas, máquinas de impresión y remoción de adhesivos en etiquetas.

Rendimiento: 20L Capacidad dieléctrica: 25 KV





DESMOLDANTES

Disminuye tiempos de ciclo de inyección, reduce scrap y logra un incremento en la productividad de tus máquinas.



Diseñados para ser utilizados en máquinas de inyección de plásticos y hules; usados para facilitar el desmoldeo o retiro de las piezas plásticas o de hule del molde con facilidad, además de que no se impregne material en la superficie del mismo.



DESMOLDANTE SILICON DSR 1000



Es un producto diseñado especialmente para ser utilizado en máquinas de inyección de plásticos y hules para facilitar el desmoldeo de piezas, da como resultado una disminución en los tiempos del ciclo de inyección y un menor porcentaje de piezas rechazadas.



DESMOLDANTE WSE-2697



Desmoldante constituido por una mezcla de polímeros de siloxano, facilita el desprendimiento de las piezas inyectadas y evita que queden residuos de material en el molde.



DESMOLDANTE LC YELLOW



Es un producto a base de lecitina que ayuda a deslizar piezas plásticas, evitando así que al momento de ser inyectadas estas se adhieran al molde, causando efectos no deseados en la pieza final. El desmoldante LC-Yellow está diseñado para trabajar a elevadas temperaturas. Desmoldante libre de silicones



BIOSIL 3525



Es un material especialmente diseñado para protección de superficies, abrillantador de materiales sintéticos, hidro-repelente, suavizante-lubricante textil. BIOSIL 3525 se distingue por su sobresaliente funcionalidad, resistencia térmica, solubilidad en agua y alta estabilidad.



ANTICRUSTANTES Y DESINCRUSTANTES

Son productos químicos que tienen la propiedad de **remover las incrustaciones de sarro u óxido de las superficies**; o de evitar que las sales de agua se depositen en ellas.



PRODUCTOS

DESINCRUS T

BIOSARRILIT

ANTIESCAL 4000

RUST REMOVER







LIMPIEZA DE EQUIPOS CON MANEJO DE TEMPERATURAS ALTAS.



LIMPIEZA DE CHILLERS Y TORRES







ANTICONGELANTES







GLICOL CH100

Refrigerante de alta concentración basado en una base de monopropilenglicol de grado USP, por lo tanto reduce el punto de fusión y aumenta el punto de ebullición, toxicológicamente inofensivo y biodegradable, esto El producto contiene inhibidores de corrosión muy efectivos que contribuyen a aumentar la protección Duradero contra corrosión, debido a la alta concentración de este producto, su vida útil es duradera.

GLICOL CH5050

Agente refrigerante de alta concentración a base monopropilenglicol grado USP, por lo anterior reduce el punto de fusión y aumenta el punto de ebullición, toxicológicamente inofensivo y biodegradable. Además este producto contiene inhibidores de corrosión muy efectivos.


GLICOL CH7030

Agente refrigerante de alta concentración en base monopropilenglicol grado USP, por lo anterior reduce el punto de fusión y aumenta el punto de ebullición, toxicológicamente inofensivo y biodegradable, este producto contiene inhibidores de corrosión muy efectivos y que aportan además una protección duradera contra la corrosión, debido a la alta concentración de este producto su vida útil es de duración prolongada.



CONTYQUIM° LUBRICANTES

Líneas especializadas para tus productos y procesos industriales





Lubricación óptima para tus productos y procesos

Productos químicos para la industria.







AFLOJATODO CONTYQUIM

Es un producto elaborado a base de solventes ecológicos, lubricantes, antiherrumbrantes, tenso activos y desengrasantes para conformar un producto de excelente calidad como aceite penetrante que permite destrabar partes oxidadas, desplazar la humedad, disolver grasa y mugre y formar capas protectoras en piezas metálicas expuestas al medio ambiente o en ambientes muy húmedos.



ACEITE PARA CABLES ELÉCTRICOS Y CADENAS

Lubricante hidro repelente a base de una grasa de calcio especial con aditivos antidesgaste de extrema presión y anticorrosivos disueltos en un disolvente mineral que le permite una efectiva penetración al alma del cable, el cual, al evaporarse, deja una capa lubricante de alto rendimiento.



SUPER AFLOJATODO AXPRO

Lubricante hidro repelente a base de una grasa de calcio especial con aditivos antidesgaste de extrema presión y anticorrosivos disueltos en un disolvente mineral que le permite una efectiva penetración al alma del cable, el cual, al evaporarse, deja una capa lubricante de alto rendimiento.



GRASA PARA CADENAS AXPRO

Lubricante hidro repelente a base de una grasa de calcio especial con aditivos antidesgaste de extrema presión y anticorrosivos disueltos en un disolvente mineral que le permite una efectiva penetración al alma del cable, el cual, al evaporarse, deja una capa lubricante de alto rendimiento.





SANITIZANTES, DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS

Elimina el 99.9% de hongos virus y bacterias

Con cuaternarios de amonio de última generación

DESINFECCIÓN:

Procedimiento empleado para destruir los moo o inhibir su desarrollo. Ejercen su acción sobre una superficie inerte.

ANTISEPSIA:

Proceso de baja toxicidad, se utiliza para la destrucción de microorganismos presentes sobre la superficie cutáneo-mucosa



PRODUCTOS Baxeon

- GEL ANTIBACTERIAL
- BLUE GEL ANTIBACTERIAL
- LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS
- SOLUCIÓN ANTISEPTICA PARA MANOS
- JABÓN ANTISEPTICO PARA MANOS
- BAXEON CLORO
- CHERRY HANDSOAP
- BIOHAND DURAZNO
- ULTRABACTER PLS-X
- ULTRABACTER 200 5G
- ULTRABACTER 400 5G





AGUA DESTILADA Y DESIONIZADA PARA TUS PROCESOS




Nuestro producto se equipara con los requerimientos de la





Su conductividad va desde 0.5 a 1 µS por lo que podemos llegar a los parámetros que necesite tu producción.



AGUA EXEON CUMPLE CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD



Libre de sedimentos



Libre de contaminantes



Agua purificada











AGUA DESMINERALIZADA

Agua baja en sodio y en conductividad, ideal para planchas, difusores aromáticos y equipos de vapor en general.







AGUA DESIONIZADA

Gracias a su baja conductividad eléctrica se utiliza para los sistemas de enfriamiento de equipos de alta potencia, maquinas de electroerosión, de corte laser y de metales en general donde evita las posibles obstrucciones por formación de depósitos de minerales.







AGUA DESTILADA

Agua limpia de electrolitos, sales minerales, sales minerales, microorganismos y otras sustancias contaminantes. Ideal para análisis, colorimétricos equipos de análisis clínicos y autoclaves.







AGUA BIDESTILADA

Agua con alto nivel de pureza, Libre de iones de magnesio, calcio y otros. Tiene una amplia aplicación en uso de laboratorio para equipo especializado.







AGUA TRIDESTILADA

Este tipo de agua no contiene ningún contaminante, ya que es sometida a diferentes procesos para eliminar cualquier compuesto ajeno como son: sales, minerales, bacterias y esporas. Enfocada a equipos HPLC.





SAOS - 40

Lubricante protector multipropósito, limpia, penetra y lubrica piezas oxidadas, evita la corrosión y elimina la humedad de equipos y maquinaria en general.



El lubricante multipropósito que la industria prefiere



SAOS - 50

Es un limpiador dieléctrico, diseñado para eliminar grasas, aceites y cualquier tipo de contaminante de tarjetas y equipos electrónicos, posee un alto nivel de evaporación y no deja manchas ni residuos.



Su fórmula proporciona un secado rápido.





SAOS - 60

Es un producto para evitar la adherencia de salpicaduras de soldadura, sobre boquillas y pistolas, de equipos automáticos o semiautomáticos, evitando retrabajos como el cincelado, afilado o cepillados, es un producto biodegradable.



Previene la obstrucción de las boquillas de equipos de soldadura automáticos y semiautomáticos.



SAOS - 70

Es un versátil antiadherente en spray, elaborado a base de de silicon, para aislar, proteger y lubricar moldes de inyección. fácil de aplicar y no mancha las superficies donde se aplica.



El lubricante multipropósito que la industria prefiere