



SAL EN PELLETT

ASP-50 / ASP-44

Es sal de alta calidad que cuenta con 6 estrictos procesos para cumplir con los estándares de calidad que se necesitan para satisfacer las necesidades de uso y rendimiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

LA SAL EN PELLETT AQUATROL MODELO ASP-50 / ASP-44

Con sus 6 procesos de elaboración garantiza < del .1% de humedad y una pureza total de 99.60 %. La sal Aquatrol modelo ASP-50 / ASP-44 es sal exclusivamente proveniente de fuentes naturales y le ofrece la seguridad de pureza a cada usuario. Además de calidad incuestionable, la sal Aquatrol ASP-50 / ASP-44 es empacada en bolsas resistente a la lluvia de fácil manejo y de fácil abrir. Con virtudes como estas es fácil comprender porque la sal Aquatrol se ha convertido en la sal de preferencia para profesionales en la industria de agua a nivel nacional.

PUREZA NATURAL

Cloruro de Sodio elaborado de fuentes naturales como el agua del mar para pureza y fiabilidad indiscutible.

VERSATILIDAD

Para uso en todo tipo de suavizador de agua y en la cloración salina de albercas. Excelente para uso residencial, comercial e industrial para la regeneración de resina e intercambio iónico.

CALIDAD

Sal Premium con 99.60% pureza total para mejor funcionamiento y alto rendimiento.

SAL EN PELLET

ASP-50 / ASP-44

USO DEL PRODUCTO

Este producto es empleado para uso residencial, comercial e industrial.

VIDA Y ALMACENAMIENTO

Este producto no caduca.

De acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasado-información comercial y sanitario en su apartado punto 4.2.7.4, este producto no requiere la declaración de fecha de caducidad o consumo preferente en su envase.

Se recomienda las siguientes condiciones de almacenamiento:

- Debe ser almacenada a temperatura < 30 °C y humedad relativa < 70%.
- El ambiente debe estar limpio y libre de aromas.
- Evite almacenar a la intemperie, esto puede causar aglomeración en el producto y daños en el envase.
- Evite estibar más de dos tarimas de 1.5 ton, esto puede provocar aglomeración en el producto.



CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Atributo	Especificación	Método
Sabor	Posee un sabor característico, salado. Libre de sabores extraños.	Comparación contra estándar
Olor	Inodoro. Libre de aromas extraños.	
Color	Blancos	

MICROBIOLOGÍA

Atributo	Especificación	Método
Sabor	Posee un sabor característico, salado. Libre de sabores extraños.	Comparación contra estándar
Olor	Inodoro. Libre de aromas extraños.	
Color	Blancos	

SAL EN PELLET

ASP-50 / ASP-44

VENTAJAS COMPETITIVAS CONTRA OTROS PRODUCTOS.

PARÁMETRO	AQUATROL	MORTON	SAL DE GRANO
% Cloruro de sodio NaCl (Pureza)	★ 99.6	99.5	99.25
% Sulfatos (SO4=)	★ 0.1	0.08	0.35
% Calcio (Ca++)	★ 0.03	0.36	0.12
% Magnesio (Mg++)	★ 0.01	0.014	0.09
% Sólidos insolubles en agua	★ 0.01	0.01	0.11

Mail. e-ventas@tida.com.mx



Tratamiento Integral de Aguas